

Asiakastiedote

16/2021

5.3.2021

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Punasolun folaatti -tutkimuksen lopettaminen

fE-Folaat KL 1414

fB-Folaat KL 1413

Tiedote koskee Helsingin ja Tallinnan keskuslaboratoriossa tehtäviä tutkimuksia.

Lopetamme fE-Folaat ja fB-Folaat-määritykset ja tarjoamme tilalle seerumin folaattimääritystä, fS-Folaat (KL1416).

Makrosyyttisen anemian erotusdiagnostiikkaan on käytetty punasolujen folaattipitoisuutta (KL1414, fE-Folaat). Punasolujen folaattipitoisuuden määrittämiseen liittyy seerumimääritystä suurempi analyttinen variaatio eri työvaiheista ja hematokriittimäärityksestä johtuen. Seerumin folaattipitoisuus (KL1416, fS-Folaat) reagoi nopeammin folaatin saantiin ruuasta ja korreloi paremmin plasman homokysteiinipitoisuuteen. Makrosyyttisen anemian selvittelyssä suositellaan lisäksi määrittämään seerumin aktiivisen B12-vitamiinin pitoisuutta, S -B12-TC2, KL1142.

Lopetettavia tutkimuksia ei voi tilata enää 31.3.2021 jälkeen.

Tiedustelut:

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Hintatiedustelut:

asiakasyhteyspäällikkö Anne Knaapila

puh. 050 409 0864

anne.knaapila@synlab.fi