

**Asiakastiedote**

**69/2023**

**23.11.2023**

Sivu 1(1)

**Arvoisa asiakas,**

## **Muutoksia tarviketilaustoimituskäytäntöihin ja tilaussivustolle**

Teemme muutoksia joihinkin tarviketoimituskäytäntöihin ja tarviketilaussivustolle.

### Kuljetuskoteloihin teemme seuraavat muutokset:

- Erikseen Hula -merkityt kuljetuskotelot poistuvat käytöstä. Huumausaineet pakataan ja lähetetään jatkossakin omaan kuljetuskoteloon pakattuina. Tarvittava kuljetuskotelokoko on edelleen tilattavissa.
- Erikseen PAD -merkityt kuljetuskotelot poistuvat käytöstä. PAD -näytteet pakataan ja lähetetään jatkossakin omaan kuljetuskoteloon pakattuina. Tarvittava kuljetuskotelokoko on edelleen tilattavissa.
- Kuljetuskoteloiden ei toimiteta enää salpapusseja ja imuliinoja. Nämä tilataan jatkossa aina erikseen.
- Putkimoduulit sisältävissä laatikoissa putkimoduulit tulevat säilymään. Salpapusit ja imuliinat tilataan jatkossa myös näihin erikseen.

Muutosten myötä saamme vähennettyä eri tavoin merkittyjen kuljetuskoteloiden tarvetta. Toisena hyötynä on helppous varmistaa, että koteloihin ei ole vahingossakaan jäänyt näytteitä.

Myös eri tarvikkeiden nimeämisessä saattaa tapahtua pieniä muutoksia. Tarvikkeiden järjestykseen tilauslomakkeelle saattaa tulla muutoksia. Näillä muutoksilla pyrimme helpottamaan tarvikkeiden varastointia, tilausta ja käyttöä.

Tilauslomakkeelle tullaan lisäämään myös kuvat kaikkien tarvikkeiden kohdalle.

Toivomme, että havaitsette muutosten selkeyttävän ja parantavan tarviketilausprosessiamme sekä näytteiden vastaanottoa.

Muutokset tulevat voimaan sitä mukaan, kun niitä saadaan päivitettyä tarviketilaussivustolle. Kaikissa ennen muutoksia järjestelmäämme jo tehdyissä tarviketilauksissa huomioimme nämä muutokset eikä tämä vaadi asiakkaalta toimenpiteitä.

Kiitos yhteistyöstä.

### **Tiedustelut**

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

[ammattilaisneuvonta@synlab.fi](mailto:ammattilaisneuvonta@synlab.fi)