

Asiakastiedote

63/2024

10.9.2024

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

### Menetelmä- ja viitearvomuutos

#### Vasoaktiivinen intestinaalinen peptidi (VIP)

fP-VIP                      KL 2932

Alihankintalaboratoriomme on ilmoittanut menetelmämuutoksesta. Menetelmä on jatkossa ELISA. Muutoksen yhteydessä viitearvot muuttuvat.

Tehdyissä menetelmävertailuissa tulosten kliinisessä tulkinnassa ei todettu muutoksia. Tulosten tarkempi korrelaatio ei kuitenkaan ole tiedossa, minkä vuoksi suosittelemme tarvittaessa tiheennettyä seurantaväliä seurannassa olevien potilaiden uuden tulostason selvittämiseksi.

**Menetelmä**      ELISA

#### Viitearvot

Uudet viitearvot	Poistuvat viitearvot
<24 pmol/l	Normaali: alle 30 pmol/l
	Lievästi kohonnut: 30–50 pmol/l
	Kasvainpäily: yli 50 pmol/l

Muutos astuu voimaan heti.

Kiitos yhteistyöstä.

#### Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi