

Arvoisa asiakas,

### Viitearvomuuotos

Otamme käyttöön uudet hematologian solulaskijat ja päivitämme samalla viitearvoja alla olevan taulukon mukaisesti.

Hematologian tutkimukset siirtyvät uuteen laboratoriotietojärjestelmäämme samana päivänä. Tämä ei aiheuta toimenpiteitä asiakkaille. Jos kuitenkin havaitsette muutoksen myötä ongelmia tietoliikenteessä, pyydämme olemaan yhteydessä ammattilaisneuvontaamme.

Alla olevassa taulukossa viitearvomuuotokset merkitty punaisella.

Tutkimus	KL-numero	Ikäryhmä	Vanha viitearvo	Uudet viitearvot
B -HKR	KL 1358	≥ 17 v - miehet	38 - 50 %	39 - 50%
		≥ 17 v - naiset	34 - 46 %	35 - 46%
B -Eryt	KL 1341	≥ 16 v - naiset	3,85 - 5,2 E12/l	3,9 - 5,2 E12/l
B -Leuk	KL 2218	≥ 16 v	3,3 - 8,2 xE9/l	3,4 - 8,2 E9/l
B -Trom	KL 2791	≥ 16 v	145 - 360 E9/l	150 - 360 E9/l
B - Eos	KL 1330	≥ 16 v	0,1 - 0,4 E9/l	0,03 - 0,44 E9/l

Muutos koskee tuloksia, jotka vastataan 7.1.2025 alkaen.

Kiitos yhteistyöstä.

### Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta  
p. 020 734 1550  
[ammattilaisneuvonta@synlab.fi](mailto:ammattilaisneuvonta@synlab.fi)

### Tietohallinto

[tietohallinto@synlab.fi](mailto:tietohallinto@synlab.fi)